



Número da Nota de Empenho: 880/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: MOVIMENTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CNPJ/CPF: 34.638.332/0001-18  
 Endereço do Credor: AV. GENERAL EDGAR FACO Nº08 CNJUNTO 203 Cidade: SAO PAULO  
 Telefone do Credor: 01131360567 FAX: 011 UF/CEP: SP/02.924-000  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202434/0009  
 Modalidade Número: 3020/23 Data do Processo:  
 Modalidade de Empenho: Ordinário  
 Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.  
 Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977  
 Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS  
 Valor Atual do Empenho: R\$ 5.040,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 5.040,00  
 Liquidado: R\$ 5.040,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação  | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 1     | 4       | 125309   | 122,00 | I   | Óleo, isolante, mineral, parafínico, tipo B Óleo isolante, mineral, parafínico, tipo B; Aparência: claro, límpido, isento de materiais em suspensão ou sedimentados; Densidade a 20/4 °C: 0,860 (ABNT NBR 7148); Viscosidade cinemática a 20 °C e 40 °C ou a 40 °C e 100 °C (mm²/s): a 20 °C &#8804; 25 e 40 °C &#8804; 12 (mm²/s), a 40 °C &#8804; 12 e 100 °C &#8804; 3 (mm²/s); (ASTM D 445/ABNT NBR 10441); Ponto de fulgor (°C): &#8805; 140 °C (ASTM D 92/ABNT NBR 11341); Ponto de fluidez (°C): máximo: -12 °C (ASTM D 97/ABNT NBR 11349); Índice de neutralização ou índice de acidez total (mg KOH/g): &#8804; 0,03 mg KOH/g (ABNT NBR 14248); Tensão interfacial a 25 °C (mN/m): &#8805; 40 min.N/m (ABNT NBR 6324); Cor ASTM: &#8804; 0,5 (ASTM D 1500); Teor de água (mg/Kg): &#8804; 10 (ABNT NBR 10710); Índice de Cloretos: ausente (ABNT NBR 5779); Índice de Sulfatos: ausente (ABNT NBR 5779); Índice de Enxofre corrosivo: não corrosivo (ABNT NBR 10505); Rigidez dielétrica, eletrodo de disco (KV): &#8805; 30 KV (ABNT NBR 6869); Rigidez dielétrica, eletrodo de calota (KV): &#8805; 42 KV (ABNT NBR IEC 60156); Fator de perdas dielétricas ou fator de dissipação a 25 °C (%): &#8804; 0,05 (ABNT NBR 12133); Fator de perdas dielétricas ou fator de dissipação a 90 °C (%): &#8804; 0,4 (ABNT NBR 12133); Fator de perdas dielétricas ou fator de dissipação a 100 °C (%): &#8804; 0,5 (ABNT NBR 12133); Estabilidade à oxidação: através de aditivo na composição do óleo (ABNT NBR 14248); Teor de bifenilas policloradas - PCB (mg/Kg): não detectável (ABNT NBR 13882 B); Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 11341 - Derivados de petróleo - Determinação dos pontos de fulgor e de combustão em vaso aberto Cleveland; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 11349 - Produto de petróleo - Determinação do ponto de fluidez; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 14248 - Produtos de petróleo - Determinação do número de acidez e basicidade - Método do indicador; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 6324 - Chapas e tiras de cobre (obsoleta); Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 10710 - Líquido isolante elétrico - Determinação do | 42,000000     | 5.124,00    |

Valor da Nota de Empenho: 5.124,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CINCO MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 518441

## Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

## Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_



Número da Nota de Empenho: 880/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: MOVIMENTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CNPJ/CPF: 34.638.332/0001-18  
 Endereço do Credor: AV. GENERAL EDGAR FACO Nº08 CNJUNTO 203 Cidade: SAO PAULO  
 Telefone do Credor: 01131360567 FAX: 011 UF/CEP: SP/02.924-000  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202434/0009  
 Modalidade Número: 3020/23 Data do Processo:  
 Modalidade de Empenho: Ordinário  
 Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.  
 Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977  
 Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS  
 Valor Atual do Empenho: R\$ 5.040,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 5.040,00  
 Liquidado: R\$ 5.040,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação  | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
|       |         |          |        |     | <p>teor de água; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 5779 - óleos minerais isolantes - Determinação qualitativa de cloretos e sulfatos inorgânicos; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 10505 - Líquidos isolantes elétricos - Determinação de enxofre corrosivo; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 6869 - Líquidos isolantes elétricos - Determinação da rigidez dielétrica (eletrodos de disco); Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60156 - Líquidos isolantes - Determinação da rigidez dielétrica à frequência industrial - Método de ensaio; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 12133 - Líquidos isolantes elétricos - Determinação do fator de perdas dielétricas e da permissividade relativa (constante dielétrica) - Método de ensaio; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 13882 B - Líquidos isolantes elétricos - Determinação do teor de bifenilas policloradas (PCB); Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 7148 - Petróleo e derivados de petróleo - Determinação da massa específica, densidade relativa e °API - Método do densímetro; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 10441 - Produtos de petróleo - Líquidos transparentes e opacos - Determinação da viscosidade cinemática e cálculo da viscosidade dinâmica; Normas técnicas aplicáveis: ASTM D 1500 - Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale); Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: Transformadores de tensão, disjuntores, equipamentos de manobra; MARCA: YPF</p> |               |             |

Valor da Nota de Empenho: 5.124,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: CINCO MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 518441

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



## Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

SC279/24,PE30/23,ATA60/23,PA392/22

Valor da Nota de Empenho: 5.124,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: CINCO MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 51.844-1

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_