



Número da Nota de Empenho:	1801/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	STAR FORTES COMERCIO E APOIO LTDA	CNPJ/CPF:	34.779.186/0001-40
Endereço do Credor:	Avenida VI sala 609 Torre 2	Cidade:	MARACANAU
Telefone do Credor:	08599831626 FAX: 085	UF/CEP:	CE/61.900-410
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 329.544,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 329.544,00
Liquidado:	R\$ 329.544,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	0	2,00	un	CURVA COM PÉ 90° FOFO, FF, DN 400, PN 10. Curva com Pé 90° de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 400, PN 10, gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	10340,000000	20.680,00
2	3	0	1,00	un	CURVA COM PÉ 90° FOFO, FF, DN 100, PN 10/16. Curva com Pé 90° de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 100, PN 10/16, gabarito de furação PN 10/16. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	530,000000	530,00
3	4	0	5,00	un	CURVA 90° FOFO, FF, DN 300, PN 10. Curva 90° de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 300, PN 10, gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	2400,000000	12.000,00

Valor da Nota de Empenho: 329.544,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 600274

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de**Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____



Número da Nota de Empenho:	1801/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	STAR FORTES COMERCIO E APOIO LTDA	CNPJ/CPF:	34.779.186/0001-40
Endereço do Credor:	Avenida VI sala 609 Torre 2	Cidade:	MARACANAU
Telefone do Credor:	08599831626 FAX: 085	UF/CEP:	CE/61.900-410
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 329.544,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 329.544,00
Liquidado:	R\$ 329.544,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
4	6	0	3,00	un	CURVA 90° FOFO, FF, DN 100, PN 10/16. Curva 90° de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 100, PN 10/16, gabarito de furação PN 16/10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	348,000000	1.044,00
5	16	0	2,00	un	TÊ FOFO, FFF, DN 100 X 100, PN 10/16. Tê de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 100 x 100, PN 10/16. Gabarito de furação PN 16/10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	541,000000	1.082,00
6	17	0	4,00	un	TOCO FOFO, FF, DN 300, PN 10, L= 0,25m. Toco de ferro fundido dúctil ou nodular para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno e externo em pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 300, PN 10, gabarito de furação PN 10, comprimento do tubo 0,25m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela,	1452,000000	5.808,00

Valor da Nota de Empenho: 329.544,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 600274

Visto da Gerência**Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____



Número da Nota de Empenho:	1801/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	STAR FORTES COMERCIO E APOIO LTDA	CNPJ/CPF:	34.779.186/0001-40
Endereço do Credor:	Avenida VI sala 609 Torre 2	Cidade:	MARACANAU
Telefone do Credor:	08599831626 FAX: 085	UF/CEP:	CE/61.900-410
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 329.544,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 329.544,00	Saldo a Pagar:	R\$ 329.544,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM		
7	18	0	6,00	un	TOCO FOFO, FF, DN 300, PN 10, L= 0,50m.Toco de ferro fundido dúctil ou nodular para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno e externo em pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 300, PN 10, gabarito de furação PN 10, comprimento do tubo 0,50m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	1900,000000	11.400,00
8	21	0	1,00	un	TOCO FOFO, FF, DN 100, PN 10/16, L= 0,25m.Toco de ferro fundido dúctil ou nodular para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno e externo em pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 100, PN 10/16, gabarito de furação PN 10/16, comprimento do tubo 0,25m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	420,000000	420,00
9	22	0	4,00	un	TOCO FOFO, FF, DN 100, PN 10/16, L= 0,50m.Toco de ferro fundido dúctil ou nodular para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno e externo em pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 100, PN 10/16, gabarito de	550,000000	2.200,00

Valor da Nota de Empenho: 329.544,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 600274

Visto da Gerência**Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____



Número da Nota de Empenho:	1801/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	STAR FORTES COMERCIO E APOIO LTDA	CNPJ/CPF:	34.779.186/0001-40
Endereço do Credor:	Avenida VI sala 609 Torre 2	Cidade:	MARACANAU
Telefone do Credor:	08599831626 FAX: 085	UF/CEP:	CE/61.900-410
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 329.544,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 329.544,00
Liquidado:	R\$ 329.544,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					furação PN 10/16, comprimento do tubo 0,50m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM		
10	26	0	3,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, FF, DN 500, PN 10, L= 2,00m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, centrifugado, para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 500, PN 10, gabarito de furação PN 10, comprimento do tubo L= 2,00m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	9700,000000	29.100,00
11	29	0	1,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, FF, DN 100, PN 10/16, L= 2,00m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, centrifugado, para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 100, PN 10/16, gabarito de furação PN 10/16, comprimento do tubo L= 2,00m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	2600,000000	2.600,00

Valor da Nota de Empenho: 329.544,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 600274

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho:	1801/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	STAR FORTES COMERCIO E APOIO LTDA	CNPJ/CPF:	34.779.186/0001-40
Endereço do Credor:	Avenida VI sala 609 Torre 2	Cidade:	MARACANAU
Telefone do Credor:	08599831626 FAX: 085	UF/CEP:	CE/61.900-410
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 329.544,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 329.544,00
Liquidado:	R\$ 329.544,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
12	35	0	2,00	un	TOCO FOFO DÚCTIL, FF, DN 700, PN 10/16, L= 0,80m.Toco de ferro fundido dúctil ou nodular, centrifugado, para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 700, PN 10/16, gabarito de furação PN 10/16, comprimento do tubo L= 0,80m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	19730,000000	39.460,00
13	37	0	2,00	un	VÁLVULA DE GAVETA FOFO, FLANGEADA, DN 400MM, PN10.Válvula de gaveta flangeada de ferro fundido dúctil com cunha de borracha, corpo curto e acionamento com volante (classe de pressão: 10 kgf/cm ² / diâmetro da seção: 400), seguindo as especificações técnicas anexas ao Termo de Referencia. MARCA: PAM	17500,000000	35.000,00
14	38	0	2,00	un	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO, FLANGEADA, DN 100MM, PN10.Válvula de retenção tipo portinhola emborrachada para esgoto, com flanges, DN 100MM, classe de pressão PN10, seguindo as especificações técnicas anexas ao Termo de Referencia. MARCA: PAM	1565,000000	3.130,00
15	42	0	5,00	un	CURVA 90° FOFO, FF, DN 700, PN 10.Curva 90° de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 700, PN 10, gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	27515,000000	137.575,00

Valor da Nota de Empenho: 329.544,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 600274

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho:	1801/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	STAR FORTES COMERCIO E APOIO LTDA	CNPJ/CPF:	34.779.186/0001-40
Endereço do Credor:	Avenida VI sala 609 Torre 2	Cidade:	MARACANAU
Telefone do Credor:	08599831626 FAX: 085	UF/CEP:	CE/61.900-410
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 329.544,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 329.544,00	Saldo a Pagar:	R\$ 329.544,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
16	43	0	1,00	un	CURVA 90° FOFO, FF, DN 700, PN 10. Curva 90° de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 700, PN 10, gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	27515,000000	27.515,00

Valor da Nota de Empenho: 329.544,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 600274

Visto da Gerência**Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 21/11/2024

Hora: 05:36:31

Cláusulas

- CONDIÇÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irredutíveis.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- PA Nº 119/2024 ESO

- PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

Valor da Nota de Empenho: 329.544,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 60.027-4

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"