



Número da Nota de Empenho:	1909/2024	Data Orçamentária:	11/06/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	HIDROCON - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF:	29.559.086/0001-79
Endereço do Credor:	Av. Genocy Coelho da Silva, 158	Cidade:	APERIBE
Telefone do Credor:	02299894902 FAX: 022	UF/CEP:	RJ/28.495-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202488/0009
Modalidade Número:	0049/2024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	122
		Programa:	8209
		Ativ/Sub:	8517/6977
Natureza da Despesa:	339030	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 32.070,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 32.070,00	Saldo a Pagar:	R\$ 32.070,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	7463	80,00	un	COLAR DE TOMADA FOFO, DN 150 X DR 3/4". Colar de Tomada de ferro fundido dúctil ou nodular, aplicação em tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), tubos de PVC PBA (NBR 5647), tubos de PVC DeFoFo (NBR 7665) e tubos de fibrocimento (NBR 8057), revestimento interno e externo de pintura externa epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Composta por duas peças, uma superior e outra inferior sendo que a superior deverá ter um derivante com furo de 3/4" com rosca BSP (NBR 6414). Fabricado conforme NBR 7675, DN 150 X DR 3/4". Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 montados nas peças e e anel de vedação toroidal e pasta lubrificante para bolsa, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: FUNCY	60,000000	4.800,00
2	2	7480	40,00	un	COLAR DE TOMADA FOFO, DN 200 X DR 3/4". Colar de Tomada de ferro fundido dúctil ou nodular, aplicação em tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), tubos de PVC PBA (NBR 5647), tubos de PVC DeFoFo (NBR 7665) e tubos de fibrocimento (NBR 8057), revestimento interno e externo de pintura externa epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Composta por duas peças, uma superior e outra inferior sendo que a superior deverá ter um derivante com furo de 3/4" com rosca BSP (NBR 6414). Fabricado conforme NBR 7675, DN 200 X DR 3/4". Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 montados nas peças e e anel de vedação toroidal e pasta lubrificante para bolsa, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: FUNCY	80,000000	3.200,00
3	3	7528	3,00	un	COLAR DE TOMADA FOFO, DN 300 X DR 1/2". Colar de Tomada de ferro fundido dúctil ou nodular, aplicação em tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), tubos de PVC PBA (NBR 5647), tubos de PVC DeFoFo (NBR 7665) e tubos de fibrocimento (NBR 8057), revestimento interno e externo de pintura	130,000000	390,00

Valor da Nota de Empenho: 32.070,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRINTA E DOIS MIL E SETENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/06/2024

Matrícula 518042

**Visto da Gerência****Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_



Número da Nota de Empenho:	1909/2024	Data Orçamentária:	11/06/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	HIDROCON - IND?STRIA E COM?RCIO LTDA	CNPJ/CPF:	29.559.086/0001-79
Endereço do Credor:	Av. Genocy Coelho da Silva, 158	Cidade:	APERIBE
Telefone do Credor:	02299894902 FAX: 022	UF/CEP:	RJ/28.495-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202488/0009
Modalidade Número:	0049/2024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	122
		Programa:	8209
		Ativ/Sub:	8517/6977
Natureza da Despesa:	339030	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 32.070,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 32.070,00
Liquidado:	R\$ 32.070,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					externa epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Composta por duas peças, uma superior e outra inferior sendo que a superior deverá ter um derivante com furo de 1/2" com rosca BSP (NBR 6414). Fabricado conforme NBR 7675, DN 300 X DR 1/2". Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 montados nas peças e e anel de vedação toroidal e pasta lubrificante para bolsa, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: FUNCY		
4	4	7633	25,00	un	COLAR DE TOMADA FOFO, DN 300 X DR 3/4". Colar de Tomada de ferro fundido dúctil ou nodular, aplicação em tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), tubos de PVC PBA (NBR 5647), tubos de PVC DeFoFo (NBR 7665) e tubos de fibrocimento (NBR 8057), revestimento interno e externo de pintura externa epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Composta por duas peças, uma superior e outra inferior sendo que a superior deverá ter um derivante com furo de 3/4" com rosca BSP (NBR 6414). Fabricado conforme NBR 7675, DN 300 X DR 3/4". Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 montados nas peças e e anel de vedação toroidal e pasta lubrificante para bolsa, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: FUNCY	130,000000	3.250,00
5	12	10120	6,00	un	EXTREMIDADE FOFO, PF, DN 75, PN 10. Extremidade de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675, 7665), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 75, PN 10, gabarito de furação PN 16/10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo	305,000000	1.830,00

Valor da Nota de Empenho: 32.070,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TRINTA E DOIS MIL E SETENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/06/2024

Matrícula 518042

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho:	1909/2024	Data Orçamentária:	11/06/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	HIDROCON - IND?STRIA E COM?RCIO LTDA	CNPJ/CPF:	29.559.086/0001-79
Endereço do Credor:	Av. Genocy Coelho da Silva, 158	Cidade:	APERIBE
Telefone do Credor:	02299894902 FAX: 022	UF/CEP:	RJ/28.495-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202488/0009
Modalidade Número:	0049/2024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	122
		Programa:	8209
		Ativ/Sub:	8517/6977
Natureza da Despesa:	339030	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 32.070,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 32.070,00
Liquidado:	R\$ 32.070,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: FUNCY		
6	19	10740	60,00	un	JUNTA GIBALT FOFO, DN 100, PN 25. Junta Gibault de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 100, PN 25, gabarito de furação PN 25. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e anel de borracha maciça vulcanizada fabricada conforme NBR 7676 ou anel de borracha EPDM para junta gibault conforme norma ASTM D 2000 e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: FUNCY	310,000000	18.600,00

Valor da Nota de Empenho: 32.070,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: TRINTA E DOIS MIL E SETENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
<b>Despesa Deduzida da Dotação</b> Orçamentária em: 11/06/2024 Matrícula 518042	<b>Visto da Gerência</b>  <hr/> <b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b>	<b>Recebi a 1ª via da Nota de</b> <b>Nome:</b> <b>Tel.:</b> <b>Data: __/__/____</b>



## Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

- ATA 062/2024

- PA 009/2024

- SC 932/2024

Valor da Nota de Empenho: 32.070,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRINTA E DOIS MIL E SETENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/06/2024

Matrícula 51.804-2

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_