



Número da Nota de Empenho: 2394/2024 Data Orçamentária: 24/07/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG
 Nome do Credor: MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA CNPJ/CPF: 13.460.002/0001-05
 Endereço do Credor: Rua Presidente Faria, 629, sala 01 Cidade: COLOMBO
 Telefone do Credor: 04136666336 FAX: 041 UF/CEP: PR/83.411-050
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202416/0009
 Modalidade Número: 3820/24 Data do Processo:
 Modalidade de Empenho: Ordinário
 Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.
 Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977
 Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
 Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor Atual do Empenho: R\$ 3.268,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 3.268,00
 Liquidado: R\$ 3.268,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	28	106631	3.000,00	un	Terminal, elétrico, garfo, pré-isolado, reforçado, 0,5~1,5 mm ² , A=20 mm, F=3,3 mm, L=6,5 mm (M3), veTerminal elétrico, garfo; Dimensional (mm): A=20 mm, F=3,3 mm, L=6,5 mm (M3); Tipo de material do contato: garfo em cobre eletrolítico estanhado; Material construtivo do corpo: isolante: cloreto de polivinila; Cor do componente: vermelho (DIN); Material da isolamento do condutor: cloreto de polivinila rígido (PVC); Seção nominal do condutor (mm ²): cabos: 0,5 mm ² a 1,5 mm ² ; Tensão máxima permissível: 750 Vca; Corrente nominal (In): 19 A; Temperatura de operação: até 70 °C; Especificações complementares: livre de halogênio; tropicalizado; Normas técnicas aplicáveis: DIN 46237 - para as cores da isolamento; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: painéis elétricos, chaves, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica e outras; MARCA: DECORLUX	0,200000	600,00
2	29	111880	3.000,00	un	Terminal, elétrico, garfo, pré-isolado, reforçado, 1,5~2,5 mm ² , A=21,5 mm, F=4,3 mm, L=6,5 mm (M4), Terminal elétrico, garfo; Dimensional (mm): A=21,5 mm, F=4,3 mm, L=6,5 mm (M4); Tipo de material do contato: garfo em cobre eletrolítico estanhado; Material construtivo do corpo: isolante: cloreto de polivinila; Cor do componente: azul (DIN); Material da isolamento do condutor: cloreto de polivinila rígido (PVC); Seção nominal do condutor (mm ²): cabos: 1,5 mm ² a 2,5 mm ² ; Tensão máxima permissível: 750 Vca; Corrente nominal (In): 27 A; Temperatura de operação: até 70 °C; Especificações complementares: livre de halogênio; tropicalizado; Normas técnicas aplicáveis: DIN 46237 - para as cores da isolamento; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: painéis elétricos, chaves, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica e outras; MARCA: DECORLUX	0,170000	510,00

Valor da Nota de Empenho: 3.268,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/07/2024

Matrícula 600274

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** ___/___/___**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 2394/2024 Data Orçamentária: 24/07/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG
Nome do Credor: MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA CNPJ/CPF: 13.460.002/0001-05
Endereço do Credor: Rua Presidente Faria, 629, sala 01 Cidade: COLOMBO
Telefone do Credor: 04136666336 FAX: 041 UF/CEP: PR/83.411-050
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202416/0009
Modalidade Número: 3820/24 Data do Processo:
Modalidade de Empenho: Ordinário
Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.
Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977
Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho: R\$ 3.268,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 3.268,00
Liquidado: R\$ 3.268,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
3	27	121002	2.200,00	un	Terminal, elétrico, fêmea, pré-isolado, reforçado, 1,5~2,5 mm ² , A=24 mm, B=6,4 mm, azul Terminal elétrico, fêmea; Dimensional (mm): A=24 mm, B=6,4 mm; Tipo de material do contato: contato fêmea em cobre eletrolítico estanhado; Material construtivo do corpo: isolante: cloreto de polivinila; Cor do componente: azul (DIN); Material da isolação do condutor: cloreto de polivinila rígido (PVC); Seção nominal do condutor (mm ²): cabos: 1,5 mm ² a 2,5 mm ² ; Tensão máxima permissível: 750 Vca; Corrente nominal (In): 15 A; Temperatura de operação: até 70 °C; Especificações complementares: livre de halogênio; tropicalizado; Normas técnicas aplicáveis: DIN 46237 - para as cores da isolação; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: painéis elétricos, chaves, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica e outras; MARCA: DECORLUX	0,190000	418,00
4	30	121004	2.000,00	un	Terminal, elétrico, luva de emenda, pré-isolado de 1,5-2,5 mm ² , azul Terminal, elétrico, tipo luva de emenda, em cobre estanhado, pré-isolado na cor azul, para condutor com seção de 1,0 a 2,5 mm ² . Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA: DECORLUX	0,250000	500,00
5	32	121017	2.000,00	un	Terminal, elétrico, olhal, pré-isolado, reforçado, 1,5~2,5 mm ² , A=27 mm, ØE=12 mm, ØF=6,7 mm (M6), a Terminal elétrico, olhal; Dimensional (mm): A=27 mm, ØE=12 mm, ØF=6,7 mm (M6); Tipo de material do contato: olhal em cobre eletrolítico estanhado; Material construtivo do corpo: isolante: termoplástico; Cor do componente: azul; Material da isolação do condutor: cloreto de polivinila (PVC) rígido; Seção nominal do condutor (mm ²): cabos: de 1,5 mm ² a 2,5 mm ² ; Tensão máxima permissível: 750 Vca; Corrente nominal (In): 27 A; Temperatura de operação: até 70 °C; Especificações complementares: livre de halogênio; tropicalizado; Normas técnicas aplicáveis: DIN 46237 - para as cores da isolação; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °	0,260000	520,00

Valor da Nota de Empenho: 3.268,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/07/2024

Matrícula 600274

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____



Número da Nota de Empenho: 2394/2024 Data Orçamentária: 24/07/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG
 Nome do Credor: MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA CNPJ/CPF: 13.460.002/0001-05
 Endereço do Credor: Rua Presidente Faria, 629, sala 01 Cidade: COLOMBO
 Telefone do Credor: 04136666336 FAX: 041 UF/CEP: PR/83.411-050
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202416/0009
 Modalidade Número: 3820/24 Data do Processo:
 Modalidade de Empenho: Ordinário
 Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.
 Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977
 Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
 Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor Atual do Empenho: R\$ 3.268,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 3.268,00
 Liquidado: R\$ 3.268,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: Ligação de secundários de TCs, painéis elétricos, motores, máquinas, quadros de distribuição elétrica; MARCA: DECORLUX		
6	33	121020	2.000,00	un	Terminal, elétrico, olhal, pré-isolado, reforçado, 4,0~6,0 mm², A=31 mm, ØE=9,5 mm, ØF=5,2 mm (M5), Terminal elétrico, olhal; Dimensional (mm): A=31 mm, ØE=9,5 mm, ØF=5,2 mm; (#8776; M5); Tipo de material do contato: olhal em cobre eletrolítico estanhado; Material construtivo do corpo: isolante: termoplástico; Cor do componente: amarelo; Material da isolação do condutor: cloreto de polivinila (PVC) rígido; Seção nominal do condutor (mm²): cabos: de: 4,0 mm² a 6,0 mm²; Tensão máxima permissível: 750 Vca; Corrente nominal (In): 48 A; Temperatura de operação: até 70 °C; Especificações complementares: livre de halogênio; tropicalizado; Normas técnicas aplicáveis: DIN 46237 - para as cores da isolação; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: Ligação de secundários de TCs, painéis elétricos, motores, máquinas, quadros de distribuição elétrica; MARCA: DECORLUX	0,360000	720,00

Valor da Nota de Empenho: 3.268,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/07/2024

Matrícula 600274

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

SC1277/24,PE38/24,ATA76/24,PA1/24

Valor da Nota de Empenho: 3.268,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/07/2024

Matrícula 60.027-4

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__