Data: 28/10/2025 Hora: 17:19:13

Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 481/2025 Data Orçamentária: 28/01/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: ESTOQUE

Nome do Credor: SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 40.538.792/0001-77

 Endereço do Credor:
 SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535
 Cidade:
 BRASILIA

 Telefone do Credor:
 06133619265
 FAX:
 061
 UF/CEP:
 DF/71.200-020

 Modalidade de Licitação:
 Pregão
 Número do Processo:
 202528/0009

Modalidade Número: 2422/023 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

 Função:
 17
 Subfunção:
 122
 Programa:
 8209
 Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R\$ 12.912,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 12.912,00

Liquidado: R\$ 12.912,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação  | VIr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 1     | 15      | 100382   | 200,00 | m   | Cabo, cobre, unipolar, flexível, 95 mm², preto, HEPR, 0,6/1 KV, classe 5Cabo de cobre, unipolar, flexível; Tensão nominal/operação: 0,6/1 KV; Seção nominal do condutor (mm²): 95,0 mm²; Corrente nominal (ln): ≈ 328 A (90 °C); Diâmetro nominal do condutor (mm): 12,6 mm; Espessura nominal (Isolação do condutor): 1,1 mm; Material da isolação do condutor: composto extrudado termofixo de borracha etilenopropileno (HEPR); Espessura nominal (cobertura do condutor): 1,3 mm; Diâmetro externo do cabo (condutor+isolação+cobertura+blindagem): 17,6 mm; Material da cobertura do condutor: composto termoplástico de policloreto de vinila, PVC ST2; Cor da cobertura do condutor: preta; Tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nu, têmpera mole; Forma do condutor: redonda; Classe de encordoamento: classe 5; Identificação do condutor: Na cobertura deverá ser indicado o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, número de condutores e seção; Temperatura do condutor, regime permanente (°C): <= 90 °C; Temperatura do condutor, regime de sobrecarga (°C): <= 130 °C; Temperatura do condutor, regime de curto-circuito (°C): <= 250 °C; Peso líquido nominal do condutor (Kg/Km): ≈ 923 Kg/Km; Normas técnicas aplicáveis: NBR 7286 - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etileno propileno (EPR, HEPR ou HEPR 105) para tensões de 1 KV a 35 KV - Requisitos de desempenho; Normas técnicas aplicáveis: NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6 °C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: instalações elétricas de BT, circuitos de alimentação, distribuição; MARCA: Energy | 55,980000     | 11.196,00   |

Valor da Nota de Empenho: 18.510,00 A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZOITO MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS

| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO       |   |                            |  |  |
|-----------------------------|---|----------------------------|--|--|
| Despesa Deduzida da Dotação | Visto da Gerência                             | Recebi a 1ª via da Nota de |  |  |
| Orçamentária em: 28/01/2025 |   | Nome:                      |  |  |
| Matrícula 393711            |   | Tel.:                      |  |  |
|                             |   | Data://                    |  |  |
|                             | Esta NE será validada, após conferência da DC |                            |  |  |

Data: 28/10/2025 Hora: 17:19:13

Pág: 2

Número da Nota de Empenho: 481/2025 Data Orçamentária: 28/01/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: ESTOQUE

Nome do Credor: SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 40.538.792/0001-77

 Endereço do Credor:
 SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535
 Cidade:
 BRASILIA

 Telefone do Credor:
 06133619265
 FAX:
 061
 UF/CEP:
 DF/71.200-020

 Modalidade de Licitação:
 Pregão
 Número do Processo:
 202528/0009

Modalidade de Licitação:PregãoNúmero do Processo:Modalidade Número:2422/023Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

 Função:
 17
 Subfunção:
 122
 Programa:
 8209
 Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R\$ 12.912,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 12.912,00

Liquidado: R\$ 12.912,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant.   | Uni | Especificação  | VIr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|----------|-----|--|---------------|-------------|
| 2     | 19      | 121073   | 5.300,00 | m   | Cabo, cobre, unipolar, flexível, 2,5 mm², azul claro, PVC, 450/750 V, classe 4Cabo de cobre, unipolar, flexível; Seção nominal do condutor (mm²): 2,5 mm²; Tensão nominal/operação: 450/750 V; Corrente nominal (ln): 19,5 A (70 °C); Diâmetro nominal do condutor (mm): 1,97 mm; Espessura nominal (Isolação do condutor): 0,8 mm; Diâmetro nominal (Isolação do condutor): 3,6 mm; Material da cobertura do condutor: composto termoplástico de policloreto de vinila, PVC/A, BWF (resistente a chama); Espessura nominal (cobertura do condutor): 0,8 mm; (quando há apenas isolação, a espessura nominal da isolação do condutor = a espessura nominal da cobertura do condutor; Cor da cobertura do condutor: azul claro; Tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nú, têmpera mole; Forma do condutor: redonda; Classe de encordoamento: classe 4; Identificação do condutor: Na cobertura deverá ser indicado o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, número de condutores e seção; Temperatura do condutor, regime permanente (°C): <= 70 °C; Temperatura do condutor, regime de sobrecarga (°C): <= 100 °C; Temperatura do condutor, regime de curtocircuito (°C): <= 160 °C; Peso líquido nominal do condutor (Kg/Km): ≈ 32 Kg/Km; Normas técnicas aplicáveis: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD); Normas técnicas aplicáveis: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V (condutores isolados sem cobertura); Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: Aplicável; Utilização: instalações elétricas de BT, circuitos de alimentação, distribuição, circuitos terminais, fiação interna de painéis, quadros, cubículos; MARCA: Energy |               | 7.314,00    |

Valor da Nota de Empenho: 18.510,00 A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZOITO MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS

|                             | CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                         |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| Despesa Deduzida da Dotação | Visto da Gerência                             | Recebi a 1ª via da Nota de |
| Orçamentária em: 28/01/2025 |   | Nome:                      |
| Matrícula 393711            |   | Tel.:                      |
|                             |   | Data://                    |
|                             | Esta NE será validada, após conferência da DC |                            |

Valor por extenso:

Matrícula

Despesa Deduzida da Dotação

39.371-1

Orçamentária em: 28/01/2025

Data: 28/10/2025 Hora: 17:19:13

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Data: \_\_\_/\_\_/\_

Tel.:

Cláusulas

|   |  | Ciausulas  |
|---|--|--|
| fornecedores e prestadores de serviços so   | mente poderá ser efetuado após a apresenta   | a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos<br>ação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos<br>.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito   |
| - PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (tr  | inta dias) consecutivos, contados a partir do  | recebimento da Nota de Empenho.  |
| CAESB se resguarda o direito de permitir o  |  | retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a zo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, em Laudo de Inconformidade.   |
| - Esta NE foi realizada de acordo com infor   | mações contidas no processo.   |  |
| - CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cada  | ustro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de   | e Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.   |
| n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta<br>2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos p<br>ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ul | a e três centésimos por cento), até o limite de<br>or cento) por dia de atraso, na entrega do ma<br>trapassar o valor previsto para o inadimplem<br>sem prejuízo da aplicação do disposto nos in | tes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso aterial, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso tento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contratacicios 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do |
| - Só será concedida prorrogação no prazo  | de entrega nos casos em que o fornecedor o   | comprovar a necessidade de importação do produto.  |
| - Fica o fornecedor obrigado a enviar, em fo  | ormato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal e  | emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.   |
| - VIGÊNCIA: Será de mesmo período do P  | azo de Entrega.  |  |
| SC112/25,PE242/23,ATA69/24,PA114/23   |  |  |
| Valor da Nota de Empenho: 18.5  | 0,00 A TRAN  | ISPORTAR   |

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Visto da Gerência

DEZOITO MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS

Esta NE será validada, após conferência da DC

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"