



Número da Nota de Empenho:2687/2025

Data Orçamentária:17/09/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:RLUX ILUMINACAO LTDA

CNPJ/CPF:23.535.805/0001-35

Endereço do Credor:Pedro Ferreira, 333 - Sala 1206, Box 140

Cidade:Itaja

Telefone do Credor:01921397155FAX:019,

UF/CEP:SC/88.301-030

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202572/0009

Modalidade Número:9000/22025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 5.632,64

Saldo do Empenho:R\$ 5.632,64

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	12	30503	220,00	un	Disjuntor, DIN, monopolar, 16 A, 220 V, 4,5 KA, curva C, NBR 60898Disjuntor DIN, monopolar; Número de polos: 1 polo; Tensão nominal/Operação: 380 Vca; Classe de tensão: 440 Vca; Corrente nominal: 16 Ampêres; Corrente de disparo: 5 a 10 x In; curva C; Capacidade de Interrupção em curto-circuito: 4,5 KA (NBR IEC 60947-2 / 4,5 kA ≤ 32 A) em 380 V; Meio de extinção do arco: câmara de extinção de arco a sopro magnético; Dimensional (mm): altura: 90 mm; largura: 18 mm; profundidade: 60 mm; Seção nominal do condutor (mm²): terminal de entrada (superior) ≥ 2,5 mm²; terminal de saída (inferior) ≥ 2,5 mm²; Grau de proteção: IP 20; Material construtivo do corpo: termoplástico; Temperatura de operação: -25 a 45 °C; Vida média: 4000 manobras; Tipo de fixação: trilho DIN TS 35; Normas técnicas aplicáveis: NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares; Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC 60947-2 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores; Especificações complementares: atender em plenitude as diretivas RoHS; Especificações complementares: quando aplicável, o produto deverá ser certificado pelo INMETRO ou por entidade certificadora reconhecida pelo INMETRO; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%-%)< 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: proteção de circuitos elétricos; MARCA: ELGIN	5,780000	1.271,60
2	22	59200	1.200,00	un	Pilha, alcalina, tamanho "AA", tensão 1,5 V, corrente 1800~2600 mAhPilha alcalina tamanho "AA" (2A), tensão de 1,5 V, capacidade típica de corrente entre 1800~2600 mAh; padrão IEC "LR6". Dimensões: Comprimento: 49,2~50,5 mm; diâmetro: 13,5~14,5 mm; Normas técnicas aplicáveis: NBR 9514/1986, NBR 9517/1986 , IEC 60086-1: 2000, IEC 60086-2: 2004, Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, do Ministério da Justiça. O produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo	1,660000	1.992,00

Valor da Nota de Empenho:5.632,64

Valor por extenso:CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/09/2025

Matrícula519170

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

Número da Nota de Empenho:2687/2025

Data Orçamentária:17/09/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:RLUX ILUMINACAO LTDA

CNPJ/CPF:23.535.805/0001-35

Endereço do Credor:Pedro Ferreira, 333 - Sala 1206, Box 140

Cidade:Itaja

Telefone do Credor:01921397155FAX:019,

UF/CEP:SC/88.301-030

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202572/0009

Modalidade Número:9000/22025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 5.632,64

Saldo do Empenho:R\$ 5.632,64

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					INMETRO. MARCA: ELGIN		
3	21	121453	500,00	un	Lâmpada, LED, 14 w, 220 V, Bulbo A60, 6500 K, FL 1200 lm, IRC >= 80%, E27Lâmpada, LED, leitosa; Tipo da fonte de luz: LED; Potência nominal: 13,5 ~ 15 W; Faixa de tensão (entrada): 100 ~ 240 Vac; Frequência nominal (Hz): 60 Hz; Fluxo luminoso (lumens): >= 1600 lm (mínimo); Eficiência luminosa (lumens/watt): >= 114,3 l/w; Índice de reprodução de cor (IRC): >= 80 %; Temperatura de cor: >= 6500 K (branca fria); Equivalência luminosa: incandescente de 100 W; Fator de potência: cos φ >= 0,70; Base (tipo): E27; Formato: Bulbo A60; Vida útil: >= 25.000 horas; Dimensional (mm): 120 mm (C) x 60 mm (D); Material construtivo do corpo: plástico leitoso; Acessórios componentes deste item: driver interno como componente agregado ao item; Uso (interno/externo/ambos): interno; Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO; Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaios; Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança; Normas técnicas aplicáveis: IES LM 79-08 - Electrical and Photometric Measurements of Solid - State Lighting Products; Normas técnicas aplicáveis: IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: Iluminação interna, SEs, iluminação em geral; MARCA: MAXXY	4,100000	2.050,00

Valor da Nota de Empenho:5.632,64

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/09/2025

Matrícula519170

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

Número da Nota de Empenho:2687/2025

Data Orçamentária:17/09/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:RLUX ILUMINACAO LTDA

CNPJ/CPF:23.535.805/0001-35

Endereço do Credor:Pedro Ferreira, 333 - Sala 1206, Box 140

Cidade:Itaja

Telefone do Credor:01921397155FAX: 019,

UF/CEP:SC/88.301-030

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202572/0009

Modalidade Número:9000/22025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 5.632,64

Saldo do Empenho:R\$ 5.632,64

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
4	11	121767	16,00	un	Disjuntor, Din, bipolar, 40 A, 220 V, 5 KA, curva C, NBR 60898Disjuntor DIN bipolar, corrente nominal de 40 Ampères, tensão de operação nominal de 220 V, curva C (5 a 10xIn), lcn de 5 KA, de acordo com a NBR 60898 e lcu de 5 KA de acordo com NBR IEC 60947-2. Dimensões aproximadas de: Largura=36 mm, Altura= 90 mm, Profundidade=53 mm. Fixação em trilho DIN 35 ou parafusos. Tensão de operação nominal em corrente contínua de 125 Vcc, 10 KA (bipolar). Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA: ELGIN	19,940000	319,04

Valor da Nota de Empenho:5.632,64

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/09/2025

Matrícula519170

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.
- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.
- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.
- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.
- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.
- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.
- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

SC1340/25,PE90002/25,ATA107/25,PA114/24

Valor da Nota de Empenho: 5.632,64 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 17/09/2025 Matrícula 51.917-0	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____