



Número da Nota de Empenho:2837/2025

Data Orçamentária:25/09/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF:40.538.792/0001-77

Endereço do Credor:SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06133619265

FAX:061

UF/CEP:DF/71.200-020

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202567/0009

Modalidade Número:9007/5

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 30.402,65

Saldo do Empenho:R\$ 21.502,65

Saldo a Pagar:R\$ 8.900,00

Liquidado:R\$ 8.900,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	3	117505	7,00	un	BANCO CAPACITOR TRIFÁSICO, BAIXA TENSÃO, 380 V, 30 KVAR, DJ 63 A.Banco capacitor trifásico, baixa tensão, tensão nominal/operação: 380 V, potência reativa: 30 KVAR, frequência nominal (Hz): 60 Hz, fator de sobretensão: 1.1 x Un (tensão nominal), fator de sobrecorrente: 1.3 x In (corrente nominal), corrente de ajuste térmica: 1.35 x In, tipo de ligação: triângulo (Delta), tipo de dielétrico: Dielétrico composto de células a seco com filme de poliéster, polipropileno ou equivalente. Perda de potência (watts): não exceder a 5% dos valores garantidos ou < 1 W/KVAR, com tensão e frequência nominais à temperatura de 25°C. Tipo de acionamento: acoplamento do banco ao circuito através de contator categoria AC-6B, com contatos em liga de tungstênio. Detalhes construtivos: os cabos de ligação deverão suportar 1,43 x In (30 °C). Dispositivo de descarga: resistor para tempo de descarga < 30 segundos. Tipo de proteção: para o circuito principal: disjuntor de 63 A Acessórios componentes deste item: relé eletrônico interligado ao circuito de acionamento, objetivando temporizar o acionamento das células somente após descarga completa do banco. Regime de funcionamento: contínuo. Material construtivo do corpo: unidade capacitiva anti-explosão, caneco de alumínio extrudado. Detalhes construtivos: banco composto de células individuais na vertical, montagem horizontal, caixa metálica pintada a pó RAL 7022 dotada de aletas laterais para ventilação. Tipo de conector: borne interno conectado para aterramento das partes metálicas, bornes de potência com terminais elétricos macho e fêmea. Grau de proteção: IP 32. Garantia exigida para este item: mínima de 12 meses a partir da entrega. Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 5060, NBR 5282, NBR 5289, NBR 10671, IEC 831-1, IEEE Std. 519-1992. MARCA:	2700,000000	18.900,00
2	16	117968	20,00	un	DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 380 V, 28 A, CURVA A, AC-3.Disjuntor motor tripolar, frequência nominal (Hz): 60 Hz, tensão nominal/operação: 380 V, classe de tensão: 440 Vca, tensão de isolamento: 690 Vca, corrente nominal: 28 A, tensão de Impulso (Uimp): 6 kV (Uimp) de acordo com IEC 60947-2, corrente de disparo de curto-circuito (Im): 364 A, capacidade	445,000000	8.900,00

Valor da Nota de Empenho:30.402,65

Valor por extenso:TRINTA MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/09/2025

Matrícula600274

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Número da Nota de Empenho:2837/2025

Data Orçamentária:25/09/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF:40.538.792/0001-77

Endereço do Credor:SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06133619265

FAX:061

UF/CEP:DF/71.200-020

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202567/0009

Modalidade Número:9007/5

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 30.402,65

Saldo do Empenho:R\$ 21.502,65

Saldo a Pagar:R\$ 8.900,00

Liquidado:R\$ 8.900,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					nominal de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics): 25,0 KA (NBR IEC 60947-2), categoria de utilização: categoria A (não especificamente p/ seletividade) IEC 60947-2 (disjuntor-motor) e AC-3 IEC 60947-4-1 (partida de motores), potência ativa: 15 KW, dimensões aproximadas (largura x altura x profundidade): 45 x 97 x 96 mm, tipo de fixação: em superfície plana em placa de montagem ou trilho DIN tS 35. Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC 60947-2 (Parte 2), atender plenamente as diretivas RoHS EUR. Especificações complementares: segurança aumentada e atender plenamente a diretriz 94/9/EC (ATEX), para áreas sujeitas a explosões. Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. Tecnologia da unidade de disparo (trip): termomagnético. Meio de extinção do arco: ar, câmara de extinção de arco a sopro magnético. Conexão de entrada, tipo do conector: borne de entrada para conexão direta por parafuso (superior). Conexão de saída, tipo do conector: borne de saída para conexão direta por parafuso (inferior). Grau de proteção: IP 20. Proteção do corpo: proteção contra contato dos dedos, conforme IEC EN 50274. Vida média: elétrica: 100000 ciclos em 415 Vac 50/60 Hz de acordo com NBR IEC 60947-2, vida média: mecânica: 100000 ciclos, número de manobras: mínimo de 15 manobras de operação por hora para AC3. Classe do disjuntor: classe 10. Garantia exigida para este item: o dispositivo e acessórios devem ser novos, com garantia mínima de 18 meses, após recebimento. MARCA:		
3	8	121636	5,00	un	CAPACITOR TRIFÁSICO LIGAÇÃO TRIÂNGULO 380 V, 20 KVAR, 30.4 A, 122.5 F.Capacitor trifásico ligação triângulo 380 V, potência de 20 KVAR, sobretensão: 1,1 x Vn; sobrecorrente: 1,3 x In, frequência de trabalho: 60 Hz, tensão de teste terminal a terminal: 2,15 x Vn: AC, 10s; tensão de teste terminal a invólucro: 3000 Vac, 10s. Corrente de ajuste térmica: 1,35 x In, ligação dos cabos: terminal Fast On ou bloco de terminais, descarga através de resistor de descarga, conexão do resistor de descarga: terminal Fast On, ou bloco de terminais, ou soldado; aterramento: Conexão pela parte inferior	520,530000	2.602,65

Valor da Nota de Empenho:30.402,65

Valor por extenso:TRINTA MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/09/2025

Matrícula600274

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 28/10/2025

Hora: 17:20:44

Pág: 3

Número da Nota de Empenho:2837/2025

Data Orçamentária:25/09/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF:40.538.792/0001-77

Endereço do Credor:SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06133619265

FAX:061

UF/CEP:DF/71.200-020

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202567/0009

Modalidade Número:9007/5

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 30.402,65

Saldo do Empenho:R\$ 21.502,65

Saldo a Pagar:R\$ 8.900,00

Liquidado:R\$ 8.900,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					do invólucro cilíndrico com parafuso, porca e arruela para contato em superfície metálica; regime de trabalho: contínuo; perdas no dielétrico: < 0,2 W/kVAr; perda total: < 0,45 W/kVAr; vida útil: <= 100.000 mil manobras em condições normais de operação. Montagem: invólucro cilíndrico na vertical e/ou horizontal, com terminais na posição superior do invólucro; material do Invólucro: cilindro de alumínio extrudado; dielétrico: filme de polipropileno; impregnação: resina biodegradável. Grau de proteção: IP-20; Dimensional: comprimento máximo: 345 mm, diâmetro máximo: 89,5 mm. Normas aplicáveis: IEC 831-1+2, EN 60831-1+2, IS: 13340/41. Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA:		

Valor da Nota de Empenho:30.402,65

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:TRINTA MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/09/2025

Matrícula600274

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

''Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade''



Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.
- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.
- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.
- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.
- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.
- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.
- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

SC1335/25,PE90075/25,ATA106/25,PA366/24

Valor da Nota de Empenho: 30.402,65 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 25/09/2025 Matrícula 60.027-4	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____