



Número da Nota de Empenho: 3128/2025 Data Orçamentária: 10/11/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 Prazo de Entrega: CONF. CRONOGRAMA

Local de Aplicação: PPA - SUPERINTENDENCIA DE PRODUCAO DE AGUA

Nome do Credor: LICITEC COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF: 10.614.837/0001-84

Endereço do Credor: RUA MANUEL CORREIA N° 212 CIDADE: S?O PAULO

Telefone do Credor: 01145646845 FAX: 01145646635, UF/CEP: SP/02.728-050

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202555/0009

Modalidade Número: 9016/52025 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: 17 Subfunção: 512 Programa: 6209 Ativ/Sub: 7006/6033

Natureza da Despesa: 449051 Conta Aplicação: 22.206.012.031-2 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho: R\$ 50.548,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 50.548,00

Liquidado: R\$ 50.548,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	6,00	un	Colorímetro Portátil para análise de Cloro Livre e Total, marca Hach, ou similar ou de melhor qualidade Colorímetro Portátil para análise de Cloro Livre e Total, marca Hach, ou similar ou de melhor qualidade: - Colorímetro microprocessado digital, leitura direta em cloro livre e total pelo método DPD; - Faixa de leitura: faixa baixa 0,02 a 2,00 mg/L e faixa alta 0,1 a 8,0 mg/L; - Curva de calibração, permite inserção de curva de calibração do usuário; - Fonte de luz: diodo emissor de luz (LED); - Detector: fotodiodo de Silício ou Fotocélula. - Compatibilidade com cubetas de vidro cilíndricas e tampas rosqueáveis. Dimensões da cubeta: passo óptico de 25 mm de diâmetro e 63 mm de altura, volume 10 mL; e passo óptico de 10 mm (10 ml), para leitura de cloro residual livre e cloro total, respectivamente; - A prova d'água. Proteção IP 67 podendo submergir até 1 metro por 30min. Flutua ao cair na água; - Alimentação: 4 pilhas Alcalinas AAA que propicia média de 2000 análises - Indicação de bateria ou pilha fraca no display; - Apresenta mensagens de erros no display, indicando problemas nas medições; - Desligamento automático; - Comprimento de Onda: 528 nm; - Faixa de Absorbância: 0 a 2,5 abs; - Precisão Fotométrica: ± 0,0015 abs; - Limite mínimo de detecção faixa baixa: 0,02mg/L , Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L , - Precisão típica: Faixa baixa: ± 0,05 mg/L , Faixa alta: ± 0,2 mg/L - Condições de Operação: 0 a 50°C; 0 a 90% umidade relativa (não	4492,000000	26.952,00

Valor da Nota de Empenho: 50.548,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/11/2025

Matrícula 518441

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data: ___/___/___****Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 3128/2025 Data Orçamentária: 10/11/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 Prazo de Entrega: CONF. CRONOGRAMA

Local de Aplicação: PPA - SUPERINTENDENCIA DE PRODUCAO DE AGUA

Nome do Credor: LICITEC COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF: 10.614.837/0001-84

Endereço do Credor: RUA MANUEL CORREIA N° 212 CIDADE: S?O PAULO

Telefone do Credor: 01145646845 FAX: 01145646635, UF/CEP: SP/02.728-050

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202555/0009

Modalidade Número: 9016/52025 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: 17 Subfunção: 512 Programa: 6209 Ativ/Sub: 7006/6033

Natureza da Despesa: 449051 Conta Aplicação: 22.206.012.031-2 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho: R\$ 50.548,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 50.548,00

Liquidado: R\$ 50.548,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>condensada);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensões:aproximadas : 34mm altura x 69mm largura x 157mm comprimento ; - Peso do equipamento com pilhas 250g ; - Memória para armazenamento das 50 últimas medições e visualização no display; - Devem acompanhar o aparelho: <ol style="list-style-type: none"> 1) Manual de instruções em português. 2) 2 cubetas de vidro cilíndricas de 10 mL e tampas rosqueáveis. <p>Dimensões da cubeta: 25 mm de diâmetro e 63 mm de altura;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) 2 cubetas de plástico de 10 mm de diâmetro 4) 4 pilhas alcalinas AAA ou bateria. 5) Maleta para transporte. <p>OBSERVAÇÃO: O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR COM A PROPOSTA, CATÁLOGOS, MANUAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES QUE PERMITAM UMA MELHOR APRECIAÇÃO TÉCNICA SOBRE O EQUIPAMENTO OFERTADO. MARCA:</p> 		
2	4	0	2,00	un	<p>Turbidímetro portátil, marca Hach, ou similar ou de melhor qualidade</p> <p>Turbidímetro portátil, marca Hach, ou similar ou de melhor qualidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turbidímetro portátil microprocessado que realiza leituras de turbidez segundo o princípio nefelométrico; - Determinação da turbidez: detector principal em luz dispersa no ângulo de 90º (nefelômetro) e outro no ângulo de 180º em relação ao sinal transmitido , que juntos corrigem pequenas interferências decorrente da cor dos materiais que possam absorver a luz; - Display em português; - Fonte de luz: lâmpada com filamento de Tungstênio atendendo aos critérios USEPA 180.1; - Detector: Fotodiodo de Silício; 	11798,000000	23.596,00

Valor da Nota de Empenho: 50.548,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/11/2025

Matrícula 518441

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** ____ / ____ / ____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 3128/2025 Data Orçamentária: 10/11/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 Prazo de Entrega: CONF. CRONOGRAMA

Local de Aplicação: PPA - SUPERINTENDENCIA DE PRODUCAO DE AGUA

Nome do Credor: LICITEC COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF: 10.614.837/0001-84

Endereço do Credor: RUA MANUEL CORREIA N° 212 CIDADE: S?O PAULO

Telefone do Credor: 01145646845 FAX: 01145646635, UF/CEP: SP/02.728-050

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202555/0009

Modalidade Número: 9016/52025 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: 17 Subfunção: 512 Programa: 6209 Ativ/Sub: 7006/6033

Natureza da Despesa: 449051 Conta Aplicação: 22.206.012.031-2 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho: R\$ 50.548,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 50.548,00

Liquidado: R\$ 50.548,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<ul style="list-style-type: none"> - Modos de leitura: normal, realiza a leitura e apura a média de 3 leituras para mostrar o resultado; média de sinal, realiza 12 medições e mostra a média após 3 leituras; amostras que sedimentam rapidamente, para utilização com amostras que mudam continuamente de valor; - Compatibilidade com cubetas de vidro cilíndricas e tampas rosqueáveis. Dimensões da cubeta: 25 mm de diâmetro e 63 mm de altura; - Apresentação na tela de medição das seguintes informações: Modo de leitura selecionado (ícone indicativo), Identificação do operador, Unidade de turbidez nefelométrica (NTU) ou Unidade de turbidez Formazina (FNU), Identificação da amostra, Indicador de estabilidade ou de travamento da exibição, Indicador do status da calibração, Hora, Data, Ícone de energia, Ícone de bateria e Verificação de calibração; - Permitir a transferência dos dados para pc, impressora ou pen drive; - Permite a conexão de um leitor de códigos de barras para identificação/registro de amostras diretamente no equipamento; - Permitir o armazenamento automático de até 500 registros contendo as seguintes informações: data, hora, identificação do operador, modo de leitura, identificação da amostra, as unidades, tempo de calibração, estado de calibração, mensagens de erro e resultado; - Controle de senha de acesso; - Desligamento automático; - Permite a inserção de 10 identificações de usuários; - Possibilidade de filtrar dados a serem transferidos por: Tipo de dados (todos os registros, registro de leitura, registro de calibração e verificar registro de calibração), Intervalo de tempo (todos os registros, última leitura, dia atual, semana atual e mês atual), ID da amostra ou ID do operador; - Seleção automática ou manual selecionável do ponto decimal de 0 a 9,99; de 0 a 99,9; de 0 a 1000 NTU; - Faixa de trabalho: 0-1000 NTU; 		

Valor da Nota de Empenho: 50.548,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/11/2025

Matrícula 518441

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data: ____/____/____****Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho:	3128/2025	Data Orçamentária:	10/11/2025
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOGRAMA
Local de Aplicação:	PPA - SUPERINTENDENCIA DE PRODUCAO DE AGUA		
Nome do Credor:	LICITEC COMERCIAL LTDA ME	CNPJ/CPF:	10.614.837/0001-84
Endereço do Credor:	RUA MANUEL CORREIA N° 212	Cidade:	SÃO PAULO
Telefone do Credor:	01145646845	FAX:	01145646635,
UF/CEP:	SP/02.728-050		
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202555/0009
Modalidade Número:	9016/52025	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
Programa:	6209	Ativ/Sub:	7006/6033
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.206.012.031-2 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE
Valor Atual do Empenho:	R\$ 50.548,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 50.548,00	Saldo a Pagar:	R\$ 50.548,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>- Resolução: 0,01 NTU no intervalo inferior;</p> <p>- Precisão: +2% da leitura, mais luz espúria;</p> <p>- Luz espúria: <0,02 NTU;</p> <p>- Repetibilidade: + 1% da leitura ou 0,01 NTU;</p> <p>- Grau de proteção: IP67 com a tampa fechada;</p> <p>- Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; Calibração de faixa completa, de 0 - 1.000 NTU;</p> <p>- Registro das 25 últimas calibrações bem sucedidas e das últimas 250 verificações bem-sucedidas;</p> <p>- Operação com pilhas 4 pilhas AAA;</p> <p>- Opção de operar com energia elétrica (110-240 V. 50/60 Hz), através de módulo de alimentação bivolt;</p> <p>- Cabo de força com isolamento e plugue de três pinos (dois fase e um terra), atendendo à norma ABNT NBR 14136;</p> <p>- Devem acompanhar o aparelho:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual de instruções em português; 2. Seis (6) cubetas de vidro cilíndricas de 10 mL e tampas rosqueáveis. Dimensões da cubeta: 25 mm de diâmetro e 63 mm de altura; 3. Um jogo de três padrões primários de formazina estabilizada em ampolas seladas de 20, 100 e 800 NTU; 4. Padrão para checagem da calibração de 10 NTU; 5. Maleta para transporte; 6. Módulo de alimentação Bivolt. <p>OBSERVAÇÃO: O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR COM A PROPOSTA, CATÁLOGOS, MANUAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES QUE PERMITAM UMA MELHOR APRECIAÇÃO TÉCNICA SOBRE O EQUIPAMENTO OFERTADO. MARCA:</p>		

Valor da Nota de Empenho: 50.548,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/11/2025

Matrícula 518441

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data: ____/____/____****Esta NE será validada, após conferência da DC**



Cláusulas

- CONDIÇÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material.
- PRAZO DE ENTREGA: Será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irreajustáveis.
- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.
- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.
- PA 166/2025 - PPA

Valor da Nota de Empenho: 50.548,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/11/2025

Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência**Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data: ___/___/___**

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"