

Número da Nota de Empenho:338/2026

Data Orçamentária:23/01/2026

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2164

Prazo de Entrega:CONFORNE ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:HIDROCON - IND?STRIA E COM?RCIO LTDA

CNPJ/CPF:29.559.086/0001-79

Endereço do Credor:Av. Genocy Coelho da Silva, 158

Cidade:APERIBE

Telefone do Credor:02299894902

FAX:022

UF/CEP:RJ/28.495-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202642/0009

Modalidade Número:9016/82025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 237.100,96

Saldo do Empenho:R\$ 237.100,96

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	83	11185	1,00	un	LUVA DE CORRER FOFO, JM, DN 350, PN 10.Luva de correr de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, tipo de junta mecânica com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 350, PN 10, Gabarito de Furação PN 10 Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela montados de forma adequada com pasta lubrificante. MARCA: FUNCY	2345,960000	2.345,96
2	87	11231	1,00	un	LUVA DE CORRER FOFO, JM, DN 900, PN 10.Luva de correr de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, tipo de junta mecânica com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 900, PN 10, Gabarito de Furação PN 10 Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela montados de forma adequada com pasta lubrificante. MARCA: FUNCY	17000,000000	17.000,00
3	90	11258	1,00	un	LUVA VEDAÇÃO TRIPARTIDA FOFO, DN 250, PN 16.Luva vedação tripartida de ferro fundido dúctil ou nodular, com três segmentos em ferro fundido dúctil nodular, tipo de vedação junta de borracha Buna N ou EPDM em uma única peça (não podendo ser colada as partes da borracha) para Tubos de Ferro Fundido Ductil, Fibrocimento, PVC e outros, revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 150µm. Fabricada Conforme NBR 6916 - FE 38017, DN 250, PN 16, Fornecido com parafusos, porcas e arruelas em aço ASTM A307	1550,000000	1.550,00

Valor da Nota de Empenho:237.100,96

Valor por extenso:DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/01/2026

Matrícula507927

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 11/03/2026

Hora: 14:25:02

Pág: 2

Número da Nota de Empenho:338/2026

Data Orçamentária:23/01/2026

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2164

Prazo de Entrega:CONFORNE ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:HIDROCON - IND?STRIA E COM?RCIO LTDA

CNPJ/CPF:29.559.086/0001-79

Endereço do Credor:Av. Genocy Coelho da Silva, 158

Cidade:APERIBE

Telefone do Credor:02299894902

FAX:022

UF/CEP:RJ/28.495-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202642/0009

Modalidade Número:9016/82025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 237.100,96

Saldo do Empenho:R\$ 237.100,96

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304, embalados de forma adequada. MARCA: FUNCY		
4	91	11266	2,00	un	LUVA VEDAÇÃO TRIPARTIDA FOFO, DN 300, PN 16.Luva vedação tripartida de ferro fundido dúctil ou nodular, com três segmentos em ferro fundido dúctil nodular, tipo de vedação junta de borracha Buna N ou EPDM em uma única peça (não podendo ser colada as partes da borracha) para Tubos de Ferro Fundido Ductil, Fibrocimento, PVC e outros, revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 150µm. Fabricada Conforme NBR 6916 - FE 38017, DN 300, PN 16, Fornecido com parafusos, porcas e arruelas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304, embalados de forma adequada. MARCA: FUNCY	2047,500000	4.095,00
5	93	21601	3,00	un	LUVA VEDAÇÃO TRIPARTIDA FOFO, DN 400, PN 16.Luva vedação tripartida de ferro fundido dúctil ou nodular, com três segmentos em ferro fundido dúctil nodular, tipo de vedação junta de borracha Buna N ou EPDM em uma única peça (não podendo ser colada as partes da borracha) para Tubos de Ferro Fundido Ductil, Fibrocimento, PVC e outros, revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 150µm. Fabricada Conforme NBR 6916 - FE 38017, DN 400, PN 16, Fornecido com parafusos, porcas e arruelas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304, embalados de forma adequada. MARCA: FUNCY	5250,000000	15.750,00
6	78	58688	1,00	un	LUVA DE CORRER FOFO, JM, DN 200, PN 10.Luva de correr de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, tipo de junta mecânica com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura	750,000000	750,00

Valor da Nota de Empenho:237.100,96

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/01/2026

Matrícula507927

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Número da Nota de Empenho:338/2026

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2164

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:HIDROCON - IND?STRIA E COM?RCIO LTDA

Endereço do Credor:Av. Genocy Coelho da Silva, 158

Telefone do Credor:02299894902FAX:022

Modalidade de Licitação:Pregão

Modalidade Número:9016/82025

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Data Orçamentária:23/01/2026

Prazo de Entrega:CONFORNE ABAIXO

CNPJ/CPF:29.559.086/0001-79

Cidade:APERIBE

UF/CEP:RJ/28.495-000

Número do Processo:202642/0009

Data do Processo:

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122Programa:8209Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 237.100,96Saldo do Empenho:R\$ 237.100,96Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 200, PN 10, Gabarito de Furação PN 10 Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela montados de forma adequada com pasta lubrificante. MARCA: FUNCY		
7	76	81558	1,00	un	LUVA DE CORRER FOFO, JM, DN 150, PN 10.Luva de correr de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, tipo de junta mecânica com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 150, PN 10, Gabarito de Furação PN 16/10 Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela montados de forma adequada com pasta lubrificante. MARCA: FUNCY	610,000000	610,00
8	94	85685	5,00	un	LUVA VEDAÇÃO TRIPARTIDA FOFO, DN 500, PN 16.Luva vedação tripartida de ferro fundido dúctil ou nodular, com três segmentos em ferro fundido dúctil nodular, tipo de vedação junta de borracha Buna N ou EPDM em uma única peça (não podendo ser colada as partes da borracha) para Tubos de Ferro Fundido Ductil, Fibrocimento, PVC e outros, revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 150µm. Fabricada Conforme NBR 6916 - FE 38017, DN 500, PN 16, Fornecido com parafusos, porcas e arruelas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304, embalados de forma adequada. MARCA: FUNCY	8500,000000	42.500,00

Valor da Nota de Empenho:237.100,96

Valor por extenso:DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/01/2026

Matrícula507927

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

Número da Nota de Empenho:

338/2026

Data Orçamentária:

23/01/2026

Número do Empenho Anterior:

/

Local de Entrega:

Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2164

Prazo de Entrega:

CONFORNE ABAIXO

Local de Aplicação:

ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:

HIDROCON - IND?STRIA E COM?RCIO LTDA

CNPJ/CPF:

29.559.086/0001-79

Endereço do Credor:

Av. Genocy Coelho da Silva, 158

Cidade:

APERIBE

Telefone do Credor:

02299894902

FAX:

022

UF/CEP:

RJ/28.495-000

Modalidade de Licitação:

Pregão

Número do Processo:

202642/0009

Modalidade Número:

9016/82025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:

Ordinário

Tipo de Fornecimento:

Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:

17

Subfunção:

122

Programa:

8209

Ativ/Sub:

8517/6977

Natureza da Despesa:

339030

Conta Aplicação:

12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:

15110101

Conta Fonte:

11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:

R\$ 237.100,96

Saldo do Empenho:

R\$ 237.100,96

Saldo a Pagar:

R\$ 0,00

Liquidado:

R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
9	73	121648	5,00	un	LUVA DE CORRER FOFO, JM, DN 1200, PN 10.Luva de correr de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, tipo de junta mecânica com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 1200, PN 10, Gabarito de Furação PN 10 Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela montados de forma adequada com pasta lubrificante. MARCA: FUNCY	30500,000000	152.500,00

Valor da Nota de Empenho:

237.100,96

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/01/2026

Matrícula507927

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

PRAZO DE ENTREGA: Será de até 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Excepcionalmente, mediante solicitação do fornecedor, será possível conceder um prazo adicional de até 30 (trinta) dias corridos, além do estabelecido, desde que comprovada a necessidade de importação de material de outro país. O pedido deve ser fundamentado, vir acompanhado de documentos que comprovem suas alegações e informar a quantidade de dias necessários.
- O fornecedor deverá formalizar o pedido à Caesb até os primeiros 2/3 (dois terços) do prazo de entrega.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

SC-80/26, ATA-127/25, PA-14/25, PE-90168/25

Valor da Nota de Empenho: 237.100,96 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 23/01/2026 Matrícula 50.792-7	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____